

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 1180-028.NAPU.Q.60

E-NR: 977 496 050

EAN: 7613175334837

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Altezza 64 mm - NAPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole

Feller-Nr / E-NR

721.NAP
126 304 004



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso











902-NAP.Q.60
284 012 050




Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Scheda dati: 1180-028.NAPU.Q.60

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno | 934-921.N.Q 160 213 000 |
|  | Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata | 1180-1.C6AS 977 831 300 |
|  | Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - nero | 921-60.NU.Q.60 377 026 250 |
|  | Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata | 1180-1.C6U 977 831 200 |
|  | Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode | 1180-1.DF3 966 732 000 |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP | 935.N 284 900 100 |
|  | Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 3-4 | 783-1180.QMI.34.60 877 944 150 |
|  | Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 1-2 | 783-1180.QMI.12.60 877 942 150 |
|  | Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 7-8 | 783-1180.QMI.78.60 877 948 150 |
|  | Copertura cieca - S-One | 900-1180-1.60 977 839 950 |

Scheda dati: 1180-028.NAPU.Q.60

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale | 783-1180.QMI.60 877 907 150 |
|  | Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 5-6 | 783-1180.QMI.56.60 877 946 150 |
|  | Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16 | 783-1180.QMI.SET.60 877 940 150 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso | 902-NAP.Q.60 284 012 050 |
|  | EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ... | 1180-028.NU.CO.Q.60 977 498 050 |