

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 1180-028.NUPU.Q.61

E-NR: 977 495 000

EAN: 7613175335629

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - NUPU.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata

1180-1.C6AS
977 831 300

Scheda dati: 1180-028.NUPU.Q.61



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di
montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non
schermata

1180-1.C6U
977 831 200



Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con
guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e
guarnizione - bianco

921-60.NU.Q.61
377 026 200



Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit
di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000
LC/APC - Sindlemode

1180-1.DF3
966 732 000



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco

923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale - No. 7-8

783-1180.QMI.78.61
877 948 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale - No. 3-4

783-1180.QMI.34.61
877 944 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale - No. 5-6

783-1180.QMI.56.61
877 946 100



Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con
guarnizione bianca - Ritaglio 60 mm - Con viti
e guarnizione - bianco

921-60.NU.Q.61.61
377 026 300



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale - No. 1-2

783-1180.QMI.12.61
877 942 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue
- Per innesto orizzontale

783-1180.QMI.61
877 907 100

Scheda dati: 1180-028.NUPU.Q.61



Copertura cieca - S-One

900-1180-1.61

977 839 000



Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue -
Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16

783-1180.QMI.SET.61

877 908 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco

923-NUP.Q.A.61

374 001 100



EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto
orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45
S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...

1180-028.NU.CO.Q.61

977 498 000