

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.M.FX.54.61

E-NR: 333 071 000

EAN: 7613175394916

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000


 Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss

915-3400.2.M.FMI.61

377 310 000


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.FMI.61

377 460 000


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.FMI.61

377 410 000



Abdeckset Wisers Storenschalter 1-Kanal - 2
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3404.2.F.61
333 866 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000



Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
Symbol Pfeil Auf/Ab - weiss

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

926-3404.2.A.F.61
333 626 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61
283 905 000

Datenblatt: 3400.2.M.FX.54.61

