

STANDARDdue

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.2.M.W.QX.54.60

E-NR: 333 081 150

EAN: 7613175400495

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal WLAN Gen.B -
 Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
 kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
 per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
 Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen -
 Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe
 54 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser

920-3404.2.Q.A.60

Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne

388 150 150

Abdeckrahmen - schwarz

Arretierung für Wiser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100

	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901.QX.54.60 283 011 150
	Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursenso...	926-3404.2.W.B.Q.60 333 936 150

Datenblatt: 3400.2.M.W.QX.54.60

