

**Fiche technique: 3400.2.S1.N.CO.Q.60**
**NEVO**
**Station secondaire Wisier 1 canal scène**

**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.2.S1.N.CO.Q.60

**E-NR:** 333 096 450

**EAN:** 7613175426020

Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG

333 999 200


 Blocage pour set de recouvrement Wisier -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Fiche technique: 3400.2.S1.N.CO.Q.60**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.60  
 joint - noir 377 013 050



Touche Wiser - Sans symbole - noir 915-3400.4.QMI.60  
 377 380 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir	921-4400.N.Q.60 377 013 050



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
--	---------------------------



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvre...	926-3401.2.S1.A.Q.60 333 586 150
---	-------------------------------------

**Fiche technique: 3400.2.S1.N.CO.Q.60**

