

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 101 100

EAN: 7613175458106

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisier by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisier -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1
canal scène - 2 touches - Sans cadre de
recouvrement - b...

920-3401.2.S1.Q.A.61
388 146 100



Touche Wiser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61
377 380 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Ventilateur -
blanc

915-3400.4.VE.QMI.61
377 290 100



Touche Wiser - Avec symbole Eclairage -
blanc

915-3400.4.LI.QMI.61
377 270 100

Décomposition:


Name / Kategorie
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BAE
331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

912.X.54.EA
283 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...

901.QX.54.A.61
283 200 100



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo...

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
333 796 100

Fiche technique: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61

