

Scheda dati: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.S1.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 101 100

**EAN:** 7613175458106

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti -  
 Senza telaio di copertura - bianco

920-3401.2.S1.Q.A.61

388 146 100



Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco

915-3400.4.QMI.61

377 380 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61

377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo Ventilatore - bianco

915-3400.4.VE.QMI.61

377 290 100



Tasto Wiser - Con simbolo Luce - bianco

915-3400.4.LI.QMI.61

377 270 100

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
 SNA...

3400.B.BAE

331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA

283 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per  
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con  
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
 plastica (d...

901.QX.54.A.61

283 200 100



Comando interruttore Wiser 1 canale scena  
 WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100  
 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
 sensore t...

926-3401.2.S1.W.B.Q.61

333 796 100

Scheda dati: 3400.2.S1.W.QX.54.A.61

