

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QMI.60

E-NR: 333 120 150

EAN: 7613175419305

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR







3420-2.MAG
333 999 200

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz



915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiserszenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - schwarz	920-3400.2.VS.QMI.A.60 388 141 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Arretierung für Wiserszenentaster Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiserszenentaster Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiserszenentaster Bedieneinsatz - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Bedieneinsatz Wiserszenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtempera...	926-3400.2.VS.W.B.QMI.60 333 760 150

Datenblatt: 3400.2.VS.W.QMI.60

