

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 121 100

EAN: 7613175461861

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Szenentaster 2
Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC
- Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App -
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -
QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten -
Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3400.2.VS.Q.A.61

388 140 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE

331 006 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...
	Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.W.B.Q.61 vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 333 766 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtempera...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100 STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...