

NEVO

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3401.2.S1.N.CO.Q.62

E-NR: 333 266 440

EAN: 7613175426228

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt,
10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA /
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten -
Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62
und Dichtung - lichtgrau 377 013 040



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss 915-3400.4.QMI.61
377 380 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62
und Dichtung - lichtgrau 377 013 040



Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal - 3401.B.BSM
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - 333 273 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM



Bedieneinsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal 926-3401.2.S1.A.Q.61
Szene - Funktionsfähig mit Wiser 333 586 100
Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - Q - w...

Datenblatt: 3401.2.S1.N.CO.Q.62

