

NEVO

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3401.2.S1.NAP.Q.61

E-NR: 333 261 400

EAN: 7613175426181

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt,
10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA /
NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA /
NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten -
Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm
- Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000

	Arretierung für Wisser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -	934-921.PH3.N.Q
	Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für	934-921.N.Q
	reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	160 213 000
	Membrane - Für KNX-Taster und Wisser	925-4400.N.Q.10
	Apparate - Transparent	377 031 090
	Wisser Taste - Ohne Symbol - weiss	915-3400.4.QMI.61
		377 380 100
	Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61
		377 470 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Wisser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1	3401.2.S1.N.CO.Q.61
	Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - N.CO.Q -	333 266 400
	...	
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000

Datenblatt: 3401.2.S1.NAP.Q.61

