

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 451 150

**EAN:** 7613175455532

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Fiche technique: 3411.4.S.W.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.4.S.Q.A.60  
 recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 388 158 150  
 touches - Sans cadre de recouvrement - noir



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir 915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir 915-3400.4.S2.QMI.60  
 377 480 150

**Décomposition:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal 3411.B.BAE  
 - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande 331 426 790  
 des BE DALI - Fonctionnel avec command...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60  
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150  
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre  
 synthétique (à comma...



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.Q.60  
 Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 976 150  
 lumière et stores, station météo, capteur de ...

**Fiche technique: 3411.4.S.W.QX.54.A.60**

