

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 451 150

**EAN:** 7613175455532

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Datenblatt: 3411.4.S.W.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers  
 Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne  
 Abdeckrahmen - schwarz

920-3406.4.S.Q.A.60

388 158 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -  
 DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung  
 von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...

3411.B.BAE

331 426 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel  
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Bestandteil...

912.X.54.EA

283 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)

901.QX.54.A.60

283 200 150



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene  
 WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,  
 Licht und Storen, Wetterstation,  
 Raumtemperatursensor ...

926-3406.4.S.W.B.Q.60

333 976 150

Datenblatt: 3411.4.S.W.QX.54.A.60

