

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 451 100

**EAN:** 7613175455549

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur DALI Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Fiche technique: 3411.4.S.W.QX.54.A.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.4.S.Q.A.61  
 recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 388 158 100  
 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal	3411.B.BAE
- Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Fonctionnel avec command...	331 426 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour	901.QX.54.A.61
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,	926-3406.4.S.W.B.Q.61
lumière et stores, station météo, capteur de ...	333 976 100

Fiche technique: 3411.4.S.W.QX.54.A.61

