

Datenblatt: 3901-2.FX.39.L.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3901-2.FX.39.L.57

E-NR: 203 211 890 **EAN:** 7611386483351

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee

900-3901-2.FMI.L.57 378 273 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4701-21.FMI.L.57 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 224 890

Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.57 Für 1 Apparat - FX.39 - coffee 283 900 890



Datenblatt: 3901-2.FX.39.L.57



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.57 Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee 323 909 890

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39 **Feller-Nr / E-NR** 912.FX.39

283 914 000

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000 Befestigungsdistanz 52 mm



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4701-21.FMI.L.57 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 224 890 Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3901-2.FMI.L.57 LED - coffee 378 273 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890