

Datenblatt: 3902-1.FX.39.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3902-1.FX.39.57 E-NR: 203 202 890 EAN: 7611386497983

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee

Feller-Nr / E-NR 900-3902-1.FMI.57

378 174 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.57 378 026 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee

985.FX.39.57 283 900 890





Datenblatt: 3902-1.FX.39.57

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
100	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee	918-4700.FMI.57 323 900 890
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - coffee	2911.FMI.57 334 911 890

Zerlegung:			
Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	Feller-Nr / E-NR 3900.BSE 323 182 000		
Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000		
Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee	900-3902-1.FMI.57 378 174 890		
Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4702-12.FMI.57 378 026 890		
Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4702-12.FMI.57 378 026 890		
Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890		
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -		

by Schneider Electric

Datenblatt: 3902-1.FX.39.57