

Datenblatt: 3902-1.FX.39.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3902-1.FX.39.61 **E-NR**: 203 202 000 **EAN**: 7611386146805

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V

AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L
Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss

- IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Anzahl der

Montageart: Aufputz Mit Display: Nein Mit Infrarot-Sensor: Nein Mit Raumthermostat: Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Anzahl der Betätigungspunkte Kunststoff Anzahl der Tasten: 2 Mit Beschriftungsfeld: Ja IP20 Schutzart (IP): Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -

Ohne LED - weiss

Feller-Nr / E-NR

900-3902-1.FMI.61 378 174 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss

915-4702-12.FMI.61

378 026 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -

Für 1 Apparat - FX.39 - weiss

985.FX.39.61 283 900 000



Datenblatt: 3902-1.FX.39.61

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
nd &	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss	918-4700.FMI.61 323 900 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss	2911.FMI.61 334 911 000

Zerlegung:

_09.		
	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	Feller-Nr / E-NR 3900.BSE 323 182 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
STATE OF	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - weiss	900-3902-1.FMI.61 378 174 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4702-12.FMI.61 378 026 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4702-12.FMI.61 378 026 000

by Schneider Electric

Datenblatt: 3902-1.FX.39.61