

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3903-2.FX.39.L.P.67

**E-NR:** 203 235 040

**EAN:** 7611386154954

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V  
AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -  
Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage  
- Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44  
mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 6           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 3           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit  
LED - dunkelgrau

900-3903-2.FMI.L.67  
378 277 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche  
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -  
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.67  
378 527 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - Mit Papiereinlage -  
2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-24.FMI.L.P.67  
378 544 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67  
Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67  
dunkelgrau 283 904 040



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.67  
Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 323 909 040

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                     | Feller-Nr / E-NR |
|--------------------------------------|------------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für | 3900.BSE         |
| Schraubklemmen-Version - BSE -       | 323 182 000      |
| Befestigungsdistanz 52 mm            |                  |



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Befestigungsbügel - Mit                  | 912.FX.39   |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - | 283 914 000 |
| FX.39                                    |             |



|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - | 901.FX.39.67 |
| dunkelgrau                                   | 283 904 040  |



|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche   | 915-4702-22.FMI.L.P.67 |
| Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - | 378 527 040            |
| Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...   |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.P.67 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 544 040            |
| 2-Tastenbedienung - dunkelgrau              |                        |



|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-24.FMI.L.P.67 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 544 040            |
| 2-Tastenbedienung - dunkelgrau              |                        |



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3903-2.FMI.L.67  
LED - dunkelgrau 378 277 040