

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 3913-1.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 274 010

**EAN:** 7611386172880

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 3

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 3

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 284 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 010  
crema

## Scheda dati: 3913-1.FX.39.L.P.35



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.L.35  
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35  
apparecchio - FX - crema 283 904 010

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - | 3910.BSE         |
| Per versione morsetti innestabili - BSE -     | 323 183 000      |
| Distanza di fissaggio 52 mm                   |                  |



|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per | 912.FX.39   |
| 1 apparecchio - FX.39                            | 283 914 000 |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Coperchio per apparecchi FX - Per 1 | 901.FX.39.35 |
| apparecchio - FX - crema            | 283 904 010  |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - | 900-3913-1.FMI.L.35 |
| Con LED - crema                                  | 378 284 010         |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -      | 378 537 010            |
| crema                                          |                        |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -      | 378 537 010            |
| crema                                          |                        |

## Scheda dati: 3913-1.FX.39.L.P.35



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema