

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.P.65

E-NR: 203 325 030

EAN: 7613175013992

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 2
tasti - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74
x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.65
378 233 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -
Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...

915-4702-22.FMI.P.65
378 627 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - grigio chiaro

915-4704-24.FMI.P.65
378 644 030

Scheda dati: 3923-2.FX.54.P.65



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.65
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro 323 900 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65
chiaro 283 905 030



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.65
collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 233 030
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 644 030
tasti - grigio chiaro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.P.65
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2 378 644 030
tasti - grigio chiaro

Scheda dati: 3923-2.FX.54.P.65



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.P.65

LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 627 030

Con targhetta - Comando a 2 tasti - ...