

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3926-1.FX.54.P.57

E-NR: 203 328 890

EAN: 7611386476773

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto sestuplo - Comando
a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x
74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.57
378 233 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4704-12.FMI.P.57
378 635 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4708-14.FMI.P.57
378 650 890

Scheda dati: 3926-1.FX.54.P.57



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.57
Kit con 10 pezzi - Senza LED - coffee 323 900 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

323 183 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4704-12.FMI.P.57
378 635 890



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
283 905 890



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.57
378 233 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4708-14.FMI.P.57
378 650 890

Scheda dati: 3926-1.FX.54.P.57



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2
tasti - coffee

915-4708-14.FMI.P.57

378 650 890