

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo LED

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 40200.LED.GX.54.A.60

E-NR: 348 331 050

EAN: 7613175473093

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo LED -
Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a
LED variabili - Per lampade ad incandescenza e
lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori
elettronici e convenzionali - La combinazione di
trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a
carico misto non è possibile - Luminosità minima e
massima regolabile - Con contatto di commutazione per
circuito d'inversione - 4-400 W ohmico, 4-400 VA
induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm -
GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 58 mm

tipo di carico: universale e LED retrofit

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Scomposizione:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110

Scheda dati: 40200.LED.GX.54.A.60



Variatore universale rotativo LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-2...

40200.LED.BAE

348 336 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - nero

920-40000.G.A.60

388 162 050



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero

901.GX.54.A.60

283 200 050