

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita Illuminato


colore:
☒ bianco

Esecuzione:
☒ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FMI.61.34

E-NR: 548 260 680

EAN: 7611386239392

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Con LED giallo 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 88 mm

altezza dell'apparecchio: 88 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico induttivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FMI.61.34



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000
bianco



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BSM.34
Illuminato - Con LED giallo 1,0 mA - 230 V 548 263 780
AC, 50 Hz - Per lampade ad incand...

Scheda dati: 40600.RL.FMI.61.34



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.FMI.SL.61
variatori illuminato - Con telaio di copertura - 378 343 000
FMI - bianco