

Scheda dati: 44130.DALI.NAP.Q.62

NEVO

Rilevatore di movimento piro 130 DALI Variatore di luce rotativo DALI



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.DALI.NAP.Q.62

E-NR: 545 011 040

EAN: 7613175362588

Rilevatore di movimento piro 130 DALI - Variatore di luce rotativo DALI - 10 A, 230 V AC - Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF - Mass. 25 alimentatori elettronici DALI - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Altezza 123 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Assorbimento mass. 2 W con 25 alimentatori elettronici DALI

modo di montaggio:

apparente

versione:

segnalatore di movimento

numero di canali:

22

qualità del materiale:

materiale termoplastico

angolo di rilevamento orizzontale:

0 - 130 °

materiale:

materiale sintetico

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 44130.DALI.NAP.Q.62



Kit di riduzione per rivelatore di movimento piroso 44130.SET
130 FLEX 535 290 200

Scheda dati: 44130.DALI.NAP.Q.62



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio 902-35.NAP.Q.62
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 284 010 040
basso - Altezza 35 mm - grigio chiaro



Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di 924-44000.60
montaggio 923-NUP... 374 100 790