

Scheda dati: 44130.DALI.NUP.Q.62

NEVO

Rilevatore di movimento piro 130 DALI Variatore di luce rotativo DALI



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.DALI.NUP.Q.62

E-NR: 545 010 040

EAN: 7613175362618

Rilevatore di movimento piro 130 DALI - Variatore di luce rotativo DALI - 10 A, 230 V AC - Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF - Mass. 25 alimentatori elettronici DALI - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Profondità 16 mm - Altezza 100 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Assorbimento mass. 2 W con 25 alimentatori elettronici DALI - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..)

modo di montaggio:

apparente

versione:

segnalatore di movimento

numero di canali:

22

qualità del materiale:

materiale termoplastico

angolo di rilevamento orizzontale:

0 - 130 °

materiale:

materiale sintetico

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 44130.DALI.NUP.Q.62



Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro
130 FLEX 44130.SET
535 290 200

Scheda dati: 44130.DALI.NUP.Q.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140
chiaro