

## EDIZIOdue colore

Luminaire d'orientation et de décoration



**couleur:**

blanc

**Assortiment:**

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 620-230.FX.39.61.334

**E-NR:** 570 211 000

**EAN:** 7611386629612

Luminaire d'orientation et de décoration - Luminosité réglable sur 5 degrés - Non réglable - Surface lumineuse 42 x 42 mm - Feuilles décors et symboles remplaçables - Avec bornes à vis - 230 V AC - Avec LED jaune - Hauteur 39 mm - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**sans halogène:** Oui

**douille:** autre

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**couleur de la source lumineuse:** autre

**matériau:** matière synthétique

**avec source lumineuse:** Oui

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

Feuille - Négatif

**Feller-Nr / E-NR**

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Feuille - Positif

925-620.1500.POS.60

455 500 950













Feuille - Négatif - noir

925-620.1501.NEG.60

455 901 950

## Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334

	Feuille - Positif - noir	925-620.1501.POS.60 455 501 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1502.NEG.60 455 902 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1502.POS.60 455 502 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1503.NEG.60 455 903 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1503.POS.60 455 503 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1504.NEG.60 455 904 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1504.POS.60 455 504 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1505.NEG.60 455 905 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1505.POS.60 455 505 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1506.NEG.60 455 906 950

## Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334



Feuille - Positif - noir

 925-620.1506.POS.60  
 455 506 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1507.NEG.60  
 455 907 950


Feuille - Positif - noir

 925-620.1507.POS.60  
 455 507 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1508.NEG.60  
 455 908 950


Feuille - Positif - noir

 925-620.1508.POS.60  
 455 508 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1509.NEG.60  
 455 909 950


Feuille - Positif - noir

 925-620.1509.POS.60  
 455 509 950


Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

 925-620.1531.NEG.60  
 455 931 950


Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir

 925-620.1531.POS.60  
 455 531 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1534.NEG.60  
 455 934 950

## Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334



Feuille - Positif - noir

 925-620.1534.POS.60  
 455 534 950


Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

 925-620.1536.NEG.60  
 455 936 950


Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir

 925-620.1536.POS.60  
 455 536 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1538.NEG.60  
 455 938 950


Feuille - Positif - noir

 925-620.1538.POS.60  
 455 538 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1542.NEG.60  
 455 942 950


Feuille - Positif - noir

 925-620.1542.POS.60  
 455 542 950


Feuille - Négatif - noir

 925-620.1550.NEG.60  
 455 950 950












Feuille - Positif - noir

 925-620.1550.POS.60  
 455 550 950












Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

 925-620.1552.NEG.60  
 455 952 950










## Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334

	Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir	925-620.1552.POS.60 455 552 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1553.NEG.60 455 953 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1553.POS.60 455 553 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1554.NEG.60 455 954 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1554.POS.60 455 554 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1555.NEG.60 455 955 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1555.POS.60 455 555 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1570.NEG.60 455 970 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1570.POS.60 455 570 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1571.NEG.60 455 971 950





## Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334

	Feuille - Positif - noir	925-620.1571.POS.60 455 571 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1576.NEG.60 455 976 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1576.POS.60 455 576 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1585.NEG.60 455 985 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1585.POS.60 455 585 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1586.NEG.60 455 986 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1586.POS.60 455 586 950
	Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc	925-620.1587.NEG.60 455 987 950
	Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir	925-620.1587.POS.60 455 587 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1588.NEG.60 455 988 950

**Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334**

	Feuille - Positif - noir	925-620.1588.POS.60 455 588 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1589.NEG.60 455 989 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1589.POS.60 455 589 950
	Feuille - Négatif - noir	925-620.1590.NEG.60 455 990 950
	Feuille - Positif - noir	925-620.1590.POS.60 455 590 950
	Set de recouvrement - Pour luminaire d'orientation et de décoration - Surface lumineuse 42 x 42 mm - Sans cadre de recouvrement - F ...	920-620.F.61 378 029 000
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - blanc	985.FX.39.61 283 900 000
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc	901.FX.39.61 283 904 000
	Protection à la lumière diffusée - La protection contre la lumière diffusante évitent la diffusion latérale de la lumière si le montage s...	924-620 455 899 000

**Fiche technique: 620-230.FX.39.61.334**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Luminaire d'orientation et de décoration - Luminosité réglable sur 5 degrés - 230 V AC - Avec LED jaune - BSE - incolore	620-230.BSE.334 455 811 000
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - blanc	901.FX.39.61 283 904 000
	Set de recouvrement - Pour luminaire d'orientation et de décoration - Surface lumineuse 42 x 42 mm - Sans cadre de recouvrement - F ...	920-620.F.61 378 029 000