

EDIZIOdue colore

Orientierungs- und Dekorleuchte



Farbe:

weiss

Bauart:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 620-24.F.61.444

E-NR: 455 722 000

EAN: 7611386623733

Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - Nicht dimmbar - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Dekor- und Symbolfolien auswechselbar - Mit Schraubklemmen - 24 V DC - Mit LED Rot - Einbautiefe 32 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Nennspannung: 24 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Fassung: sonstige

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Farbe des Leuchtmittels: rot

Werkstoff: Kunststoff

Mit Leuchtmittel: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Folie - Negativ

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Folie - Positiv

925-620.1500.POS.60

455 500 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1501.NEG.60

455 901 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1501.POS.60
455 501 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1502.NEG.60
455 902 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1502.POS.60
455 502 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1503.NEG.60
455 903 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1503.POS.60
455 503 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1504.NEG.60
455 904 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1504.POS.60
455 504 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1505.NEG.60
455 905 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1505.POS.60
455 505 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1506.NEG.60
455 906 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1506.POS.60

455 506 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1507.NEG.60

455 907 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1507.POS.60

455 507 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1508.NEG.60

455 908 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1508.POS.60

455 508 950



Folie - Negativ - schwarz

925-620.1509.NEG.60

455 909 950



Folie - Positiv - schwarz

925-620.1509.POS.60

455 509 950



Folie - Negativ - Hintergrund schwarz -
Symbol weiss

925-620.1531.NEG.60

455 931 950



Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol
schwarz

925-620.1531.POS.60











455 531 950























Folie - Negativ - schwarz








925-620.1534.NEG.60

455 934 950



| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1534.POS.60 455 534 950 |
|  | Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss | 925-620.1536.NEG.60 455 936 950 |
|  | Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz | 925-620.1536.POS.60 455 536 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1538.NEG.60 455 938 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1538.POS.60 455 538 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1542.NEG.60 455 942 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1542.POS.60 455 542 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1550.NEG.60 455 950 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1550.POS.60 455 550 950 |
|  | Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss | 925-620.1552.NEG.60 455 952 950 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz | 925-620.1552.POS.60 455 552 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1553.NEG.60 455 953 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1553.POS.60 455 553 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1554.NEG.60 455 954 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1554.POS.60 455 554 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1555.NEG.60 455 955 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1555.POS.60 455 555 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1570.NEG.60 455 970 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1570.POS.60 455 570 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1571.NEG.60 455 971 950 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1571.POS.60 455 571 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1576.NEG.60 455 976 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1576.POS.60 455 576 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1585.NEG.60 455 985 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1585.POS.60 455 585 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1586.NEG.60 455 986 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1586.POS.60 455 586 950 |
|  | Folie - Negativ - Hintergrund schwarz - Symbol weiss | 925-620.1587.NEG.60 455 987 950 |
|  | Folie - Positiv - Hintergrund weiss - Symbol schwarz | 925-620.1587.POS.60 455 587 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1588.NEG.60 455 988 950 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1588.POS.60 455 588 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1589.NEG.60 455 989 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1589.POS.60 455 589 950 |
|  | Folie - Negativ - schwarz | 925-620.1590.NEG.60 455 990 950 |
|  | Folie - Positiv - schwarz | 925-620.1590.POS.60 455 590 950 |
|  | Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss | 920-620.F.61 378 029 000 |
|  | Streulichtdichtung - Die Ergänzung einer Streulichtdichtung unterdrückt das seitliche Abstrahlen des Lichtes bei der Montage auf grobem Ve... | 924-620 455 899 000 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|-------------------------------|
|  | Orientierungs- und Dekorleuchte - Helligkeit in 5 Stufen einstellbar - 24 V DC - Mit LED Rot - BSE - farbneutral | 620-24.BSE.444 455 832 000 |
|  | Abdeckset - Für Orientierungs- und Dekorleuchte - Leuchtfläche 42 x 42 mm - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss | 920-620.F.61 378 029 000 |

Datenblatt: 620-24.F.61.444

