

## EDIZIOdue colore

Lampada d'orientamento e di decorazione



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 620-24.FX.39.61.334

**E-NR:** 570 221 000

**EAN:** 7611386625089

Lampada d'orientamento e di decorazione - Luminosità regolabile a 5 livelli - Non variabile - Superficie luminosa 42 x 42 mm - Fogli di decorazione e simboli intercambiabili - Con morsetti a vite - 24 V DC - Con LED giallo - Altezza 39 mm - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 24 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Sì

**portalampada:** altri

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**colore del corpo luminoso:** altri

**materiale:** materiale sintetico

**con corpo luminoso:** Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Foglio - Negativo

**Feller-Nr / E-NR**

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Foglio - Positivo

925-620.1500.POS.60

455 500 950













Foglio - Negativo - nero

925-620.1501.NEG.60

455 901 950

## Scheda dati: 620-24.FX.39.61.334

	Foglio - Positivo - nero	925-620.1501.POS.60 455 501 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1502.NEG.60 455 902 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1502.POS.60 455 502 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1503.NEG.60 455 903 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1503.POS.60 455 503 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1504.NEG.60 455 904 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1504.POS.60 455 504 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1505.NEG.60 455 905 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1505.POS.60 455 505 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1506.NEG.60 455 906 950



Foglio - Positivo - nero

925-620.1506.POS.60

455 506 950



Foglio - Negativo - nero

925-620.1507.NEG.60

455 907 950



Foglio - Positivo - nero

925-620.1507.POS.60

455 507 950



Foglio - Negativo - nero

925-620.1508.NEG.60

455 908 950



Foglio - Positivo - nero

925-620.1508.POS.60

455 508 950



Foglio - Negativo - nero

925-620.1509.NEG.60

455 909 950



Foglio - Positivo - nero

925-620.1509.POS.60

455 509 950



Foglio - Negativo - Sfondo nero - Simbolo  
bianco

925-620.1531.NEG.60

455 931 950



Foglio - Positivo - Sfondo bianco - Simbolo  
nero

925-620.1531.POS.60











455 531 950























Foglio - Negativo - nero

925-620.1534.NEG.60










455 934 950

	Foglio - Positivo - nero	925-620.1534.POS.60 455 534 950
	Foglio - Negativo - Sfondo nero - Simbolo bianco	925-620.1536.NEG.60 455 936 950
	Foglio - Positivo - Sfondo bianco - Simbolo nero	925-620.1536.POS.60 455 536 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1538.NEG.60 455 938 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1538.POS.60 455 538 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1542.NEG.60 455 942 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1542.POS.60 455 542 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1550.NEG.60 455 950 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1550.POS.60 455 550 950
	Foglio - Negativo - Sfondo nero - Simbolo bianco	925-620.1552.NEG.60 455 952 950





	Foglio - Positivo - Sfondo bianco - Simbolo nero	925-620.1552.POS.60 455 552 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1553.NEG.60 455 953 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1553.POS.60 455 553 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1554.NEG.60 455 954 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1554.POS.60 455 554 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1555.NEG.60 455 955 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1555.POS.60 455 555 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1570.NEG.60 455 970 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1570.POS.60 455 570 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1571.NEG.60 455 971 950

	Foglio - Positivo - nero	925-620.1571.POS.60 455 571 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1576.NEG.60 455 976 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1576.POS.60 455 576 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1585.NEG.60 455 985 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1585.POS.60 455 585 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1586.NEG.60 455 986 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1586.POS.60 455 586 950
	Foglio - Negativo - Sfondo nero - Simbolo bianco	925-620.1587.NEG.60 455 987 950
	Foglio - Positivo - Sfondo bianco - Simbolo nero	925-620.1587.POS.60 455 587 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1588.NEG.60 455 988 950

**Scheda dati: 620-24.FX.39.61.334**

	Foglio - Positivo - nero	925-620.1588.POS.60 455 588 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1589.NEG.60 455 989 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1589.POS.60 455 589 950
	Foglio - Negativo - nero	925-620.1590.NEG.60 455 990 950
	Foglio - Positivo - nero	925-620.1590.POS.60 455 590 950
	Set di copertura - Per lampada d'orientamento e di decorazione - Superficie luminosa 42 x 42 mm - Senza telaio di copertura - F - ...	920-620.F.61 378 029 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco	985.FX.39.61 283 900 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco	901.FX.39.61 283 904 000
	Guarnizione per luce diffusa - La guarnizione per luce diffusa impedisce la diffusione laterale della luce in caso di montaggio su intonac...	924-620 455 899 000

**Scheda dati: 620-24.FX.39.61.334**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Lampada d'orientamento e di decorazione - Luminosità regolabile a 5 livelli - 24 V DC - Con LED giallo - BSE - incolore	620-24.BSE.334 455 831 000
	Set di copertura - Per lampada d'orientamento e di decorazione - Superficie luminosa 42 x 42 mm - Senza telaio di copertura - F - ...	920-620.F.61 378 029 000
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco	901.FX.39.61 283 904 000