

## EDIZIOdue colore

Luminaire d'orientation et de décoration



couleur:

☒ blanc

Assortiment:

☒ F

☐ FMI

☐ FX.39

**Feller-NR:** 620-24.FX.39.61.884

**E-NR:** 570 224 000

**EAN:** 7611386625126

Luminaire d'orientation et de décoration - Luminosité réglable sur 5 degrés - Non réglable - Surface lumineuse 42 x 42 mm - Feuilles décors et symboles remplaçables - Avec bornes à vis - 24 V DC - Avec LED vert - Hauteur 39 mm - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 24 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**sans halogène:** Oui

**douille:** autre

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**couleur de la source lumineuse:** vert

**matériau:** matière synthétique

**avec source lumineuse:** Oui

### Accessoires:

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Feuille - Négatif

925-620.1500.NEG.60

455 900 950



Feuille - Positif

925-620.1500.POS.60

455 500 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1501.NEG.60

455 901 950





Feuille - Positif - noir

925-620.1501.POS.60  
455 501 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1502.NEG.60  
455 902 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1502.POS.60  
455 502 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1503.NEG.60  
455 903 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1503.POS.60  
455 503 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1504.NEG.60  
455 904 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1504.POS.60  
455 504 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1505.NEG.60  
455 905 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1505.POS.60  
455 505 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1506.NEG.60  
455 906 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1506.POS.60  
455 506 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1507.NEG.60  
455 907 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1507.POS.60  
455 507 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1508.NEG.60  
455 908 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1508.POS.60  
455 508 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1509.NEG.60  
455 909 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1509.POS.60  
455 509 950



Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

925-620.1531.NEG.60  
455 931 950



Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir

925-620.1531.POS.60  
455 531 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1534.NEG.60  
455 934 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1534.POS.60  
455 534 950



Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

925-620.1536.NEG.60  
455 936 950



Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir

925-620.1536.POS.60  
455 536 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1538.NEG.60  
455 938 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1538.POS.60  
455 538 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1542.NEG.60  
455 942 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1542.POS.60  
455 542 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1550.NEG.60  
455 950 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1550.POS.60  
455 550 950



Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

925-620.1552.NEG.60  
455 952 950

|                                                                                    |                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir | 925-620.1552.POS.60<br>455 552 950 |
|    | Feuille - Négatif - noir                      | 925-620.1553.NEG.60<br>455 953 950 |
|    | Feuille - Positif - noir                      | 925-620.1553.POS.60<br>455 553 950 |
|    | Feuille - Négatif - noir                      | 925-620.1554.NEG.60<br>455 954 950 |
|   | Feuille - Positif - noir                      | 925-620.1554.POS.60<br>455 554 950 |
|  | Feuille - Négatif - noir                      | 925-620.1555.NEG.60<br>455 955 950 |
|  | Feuille - Positif - noir                      | 925-620.1555.POS.60<br>455 555 950 |
|  | Feuille - Négatif - noir                      | 925-620.1570.NEG.60<br>455 970 950 |
|  | Feuille - Positif - noir                      | 925-620.1570.POS.60<br>455 570 950 |
|  | Feuille - Négatif - noir                      | 925-620.1571.NEG.60<br>455 971 950 |



Feuille - Positif - noir

925-620.1571.POS.60  
455 571 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1576.NEG.60  
455 976 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1576.POS.60  
455 576 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1585.NEG.60  
455 985 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1585.POS.60  
455 585 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1586.NEG.60  
455 986 950



Feuille - Positif - noir

925-620.1586.POS.60  
455 586 950



Feuille - Négatif - Fond noir - Symbole blanc

925-620.1587.NEG.60  
455 987 950



Feuille - Positif - Fond blanc - Symbole noir


925-620.1587.POS.60  
455 587 950



Feuille - Négatif - noir

925-620.1588.NEG.60  
455 988 950

## Fiche technique: 620-24.FX.39.61.884

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Feuille - Positif - noir                                                                                                                           | 925-620.1588.POS.60<br>455 588 950 |
|    | Feuille - Négatif - noir                                                                                                                           | 925-620.1589.NEG.60<br>455 989 950 |
|    | Feuille - Positif - noir                                                                                                                           | 925-620.1589.POS.60<br>455 589 950 |
|    | Feuille - Négatif - noir                                                                                                                           | 925-620.1590.NEG.60<br>455 990 950 |
|   | Feuille - Positif - noir                                                                                                                           | 925-620.1590.POS.60<br>455 590 950 |
|  | Set de recouvrement - Pour luminaire<br>d'orientation et de décoration - Surface<br>lumineuse 42 x 42 mm - Sans cadre de<br>recouvrement - F ...   | 920-620.F.61<br>378 029 000        |
|  | Capot avec plaque de base pour appareils FX -<br>Pour 1 appareil - FX.39 - blanc                                                                   | 985.FX.39.61<br>283 900 000        |
|  | Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX<br>- blanc                                                                                          | 901.FX.39.61<br>283 904 000        |
|  | Protection à la lumière diffusée - La protection<br>contre la lumière diffusante évitent la diffusion<br>latérale de la lumière si le montage s... | 924-620<br>455 899 000             |

## Fiche technique: 620-24.FX.39.61.884

### Décomposition:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                                 | Feller-Nr / E-NR              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Luminaire d'orientation et de décoration -<br>Luminosité réglable sur 5 degrés - 24 V DC -<br>Avec LED vert - BSE - incolore                     | 620-24.BSE.884<br>455 834 000 |
|   | Plaque de base - Avec cadre synthétique -<br>Pour 1 appareil - FX.39                                                                             | 912.FX.39<br>283 914 000      |
|   | Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX<br>- blanc                                                                                        | 901.FX.39.61<br>283 904 000   |
|  | Set de recouvrement - Pour luminaire<br>d'orientation et de décoration - Surface<br>lumineuse 42 x 42 mm - Sans cadre de<br>recouvrement - F ... | 920-620.F.61<br>378 029 000   |