

ELEMENT

ELEMENT Schwenktaster



Farbe:

 aluminium

Bauart:



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7411-16.GAP.Q.A.SS.OZ.09

E-NR: 247 041 280

EAN: 7613175066929

ELEMENT - Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 78 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit: IK08

Zubehör:



Name / Kategorie

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09

284 021 280













ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280

Datenblatt: 7411-16.GAP.Q.A.SS.OZ.09

	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Verbindungsrippel	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - alumini...	921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Achse und Spannfeder isoliert zum Schutz gegen Verschmutzung - Für Frontscheibe 60 mm - Mit Schra...	921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280
	ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit Kragen - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben un...	921-7400.21.GU.Q.A.SS.09 360 023 280
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.SS.A 189 963 030

Datenblatt: 7411-16.GAP.Q.A.SS.OZ.09


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
1007F 189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS
246 999 970



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.60
schwarz 284 918 050



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.02
messing vernickelt 126 001 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium	921-60.G.Q.A.09 360 012 280



Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0 ...	7411-16.BAM.SS.OZ 218 003 790
--	----------------------------------



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten	902-GAP.Q.A.09 284 001 280
--	-------------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.201.SS.60
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 255 150
Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte -
Frontsche...