

ELEMENT

ELEMENT Drehschalter



Farbe:

 aluminium

Bauart:



Feller-NR: 7411-2.GUPU.Q.A.SS.OZ.09

E-NR: 247 120 280

EAN: 7613175067117

ELEMENT - Drehschalter - Für Sicherheitsschloss,
ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit
Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Umschalter
- 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 42 mm - GUPU.Q.A -
aluminium - IP20 - 87 x 87 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: sonstige

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: sonstige

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Metall

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK06

Zubehör:



Name / Kategorie

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09

284 021 280



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280




ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder 921-7400.21.GU.Q.A.SS.09
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit
360 023 280
Kragen - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben un...



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS
246 999 970



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - ...	921-7400.GU.Q.A.SS.09 360 025 280
	Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Umschalter - 2...	7411-2.BAM.SS.OZ 218 043 790
	ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A - aluminium	923-GUP.Q.A.09 372 011 280