

NEVO


Pulsante girevole



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 7411-20.NUP.Q.SS.OZ.61**E-NR:** 369 220 200**EAN:** 7613175341231

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Profondità 40 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**versione:** tasto invertitore**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP** IP55**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 0**con illuminazione:** No**resistenza agli urti:** IK07

Accessorio:

**Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

Feller-Nr / E-NR

963-1007.F.5000
189 964 030



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 000
- bianco

Scheda dati: 7411-20.NUP.Q.SS.OZ.61



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - 377 025 800
 bianco



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
 1007F 189 963 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61.61
 - Con guarnizione bianca - Con viti e 377 026 100
 guarnizione - bianco



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61.61
 guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - 377 025 900
 bianco

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza,	7411-20.N.CO.Q.SS.OZ.61
senza cilindro - Con richiamo bilaterale - Disco	369 223 200
frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm -...	

Scheda dati: 7411-20.NUP.Q.SS.OZ.61



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100