

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo

**colore:**
 alluminio
Esecuzione:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB
Feller-NR: 7411-5.AGUB.SS.OZ.09**E-NR:** 247 151 800**EAN:** 7611386247311

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - Altezza 96 mm - IP21

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** altri**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Scheda dati: 7411-5.AGUB.SS.OZ.09


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
 Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09
 284 106 990



Scatola per montaggio apparente umidità - Per 902-AGB.09
 1 apparecchio - Ogni introduzione tubo in alto e 284 201 290
 in basso - CGV



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09
 284 106 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-43.AG.09
 284 107 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100
 GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scheda dati: 7411-5.AGUB.SS.OZ.09

