

Fiche technique: 7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.60

NEVO

Contact pivotant



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 236 250

EAN: 7613175340203

Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre
 - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un côté - Avec
 bornes à vis - Fermeture - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 -
 Hauteur 87 mm - NAPU.Q - noir - IP21 - 87 x 87 mm -
 Résistance aux chocs: IK02

tension nominale: 400 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I IP21

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK02

Accessoires:

Name / Kategorie

Borne de connexion pour boîtier NAP

Feller-Nr / E-NR

935.N

284 900 100

Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -

934-921.PH3.N.Q

Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -

160 213 010

Fourniture: Set à 4 vis

Fiche technique: 7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.60



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F 963-1007.F.SS.A
189 963 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP 931-7400.UP.SS
247 999 990



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois 934-921.N.Q
160 213 000



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir 922-20.N.Q.A.60
377 000 050



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir 922-20.N.Q.A.60
377 000 050



Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement 721.NAP
126 304 004



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0... 908-7400.N.Q.201.60
373 031 050



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007F 963-1007.F.5000
189 964 030



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 902-NAP.Q.60
284 012 050



Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir 921-7400.NU.Q.SS.60
377 027 050

Fiche technique: 7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Contact pivotant - Pour serrure de sûreté, sans cylindre - Avec rappel d'un côté - Fermeture - 2 L - NU.CO.Q - noir	7412-16.NU.CO.Q.SS.OZ.60 369 238 250
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.60 284 012 050