

Fiche technique: 7412-16.NUP.Q.SS.60

NEVO

Contact pivotant



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7412-16.NUP.Q.SS.60

E-NR: 369 230 150

EAN: 7613175331485

Contact pivotant - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un côté - Avec bornes à vis - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Fermeture - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondeur 40 mm - NUP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec boîtier complet

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK07

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -

934-921.PH3.N.Q

Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -

160 213 010

Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles
réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis
à bois

934-921.N.Q

160 213 000

Fiche technique: 7412-16.NUP.Q.SS.60



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.60
 Avec joint en caoutchouc mousse - noir 374 001 150



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
 1007F 189 963 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
 modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
 NUP



Couvercle avec clapet - Verrouillable - Avec 921-60.N.Q.HZ.60
 joint noir - Avec vis et joint - noir 377 026 050



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
 1007F 189 964 030



Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec 921-60.N.Q.60
 vis et joint - noir 377 025 850



Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir 922-20.N.Q.A.60
 377 000 050

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Contact pivotant - Avec serrure de sûreté et 2	7412-16.N.CO.Q.SS.60
clés - Avec rappel d'un côté - Fermeture - 2 L	369 233 150
- N.CO.Q - noir	



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.60
 Avec joint en caoutchouc mousse - noir 374 001 150

Fiche technique: 7412-16.NUP.Q.SS.60

