


NEVO

Pulsante girevole



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7412-16.NUP.Q.SS.62

E-NR: 369 230 140

EAN: 7613175331508

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi
 - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con
 morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60
 mm - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità
 40 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm -
 Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione
 - grigio chiaro

921-60.N.Q.HZ.62
 377 026 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
 coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
 160 213 010

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.62



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con
guarnizione nera - Con viti e guarnizione -
grigio chiaro

921-60.N.Q.62

377 025 840



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007F

963-1007.F.SS.A

189 963 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per
interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS

247 999 990



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007F

963-1007.F.5000

189 964 030



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio
chiaro

923-NUP.Q.A.62

374 001 140



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione -
grigio chiaro

922-20.N.Q.A.62

377 000 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e
2 chiavi - Con richiamo unilaterale - Chiusura -
2 L - N.CO.Q - grigio chiaro

7412-16.N.CO.Q.SS.62

369 233 140



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio
chiaro

923-NUP.Q.A.62

374 001 140

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.62

