


NEVO

Pulsante girevole



colore:



Esecuzione:

**Feller-NR:** 7412-16.NUP.Q.SS.OZ.62**E-NR:** 369 230 240**EAN:** 7613175333236

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - Profondità 40 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**versione:** tasto invertitore**senza alogeni:** Sì**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP** IP55**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**numero di bascule di azionamento:** 0**con illuminazione:** No**resistenza agli urti:** IK07

Accessorio:

**Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

Feller-Nr / E-NR

963-1007.F.5000
189 964 030



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro

923-NUP.Q.A.62
374 001 140

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.OZ.62



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.SS.A
189 963 030



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-60.N.Q.HZ.62
377 026 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-60.N.Q.62
377 025 840



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

922-20.N.Q.A.62
377 000 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con richiamo unilaterale - Chiusura - 2 L - N.CO.Q - grigio chi...

Feller-Nr / E-NR

7412-16.N.CO.Q.SS.OZ.62
369 233 240



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro

923-NUP.Q.A.62
374 001 140

Scheda dati: 7412-16.NUP.Q.SS.OZ.62

