

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Interruttore rotativo

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz


colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 7412-2.BAM

E-NR: 217 543 790

EAN: 7613175546674

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Sistema
de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 44 mm - BAM -
incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7412-2.BAM

Scomposizione:



Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110

Scheda dati: 7412-2.BAM



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7412-2.BAE
Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - 217 546 790
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolor...