

NEVO

Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau
Bauart:
☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 7412-2.NAP.Q.60**E-NR:** 369 061 050**EAN:** 7613175333304

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Anbauhöhe 80 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK02

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:**Name / Kategorie**

 Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

Feller-Nr / E-NR

934-921.N.Q
 160 213 000

	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Kennscheibe - Für Drehschalter mit Drehgriff - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - N.Q - schwar...	908-7400.N.Q.003.60 373 002 050
	Deckel für Drehschalter oder Schwenktaster mit Drehgriff - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-7400.N.Q.60 377 026 850
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Verbindungsstift - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/2 L - N.CO.Q - schwarz	7412-2.N.CO.Q.60 369 063 050



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050