

NEVO

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

Feller-NR: 7412-3.NU.CO.Q.SS.OZ.60

E-NR: 369 078 250

EAN: 7613175347486

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Invertitore - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - NU.CO.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - ...

Feller-Nr / E-NR

908-7400.N.Q.020.60
373 006 050

Scheda dati: 7412-3.NU.CO.Q.SS.OZ.60



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
per legno



Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - 922-20.N.Q.A.60
nero 377 000 050



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
guarnizione nera - Con viti e guarn...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7412-3.BSM.SS.OZ 347 332 700



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - ...	908-7400.N.Q.020.60 373 006 050
---	------------------------------------

Scheda dati: 7412-3.NU.CO.Q.SS.OZ.60



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.60
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 050
guarnizione nera - Con viti e guarn...