

## NEVO

### Interruttore rotativo



#### colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

#### Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NAPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

**Feller-NR:** 7412.NUPU.Q.SS.OZ.62

**E-NR:** 369 055 240

**EAN:** 7613175345536

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** altri

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP21

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK02

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

##### Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040



## Scheda dati: 7412.NUPU.Q.SS.OZ.62



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.62  
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 040  
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.62  
con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 040  
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q  
coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010  
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q  
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000  
per legno



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62  
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140  
chiaro

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                    | Feller-Nr / E-NR      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, | 7412.NU.CO.Q.SS.OZ.62 |
| senza cilindro - Disinseritore - 0/2 L -            | 369 058 240           |
| NU.CO.Q - grigio chiaro                             |                       |



|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - | 923-NUP.Q.A.62 |
| Con guarnizione in gomma schiumata - grigio   | 374 001 140    |
| chiaro                                        |                |

Scheda dati: 7412.NUPU.Q.SS.OZ.62

