

## NEVO

### Interruttore rotativo



#### colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

#### Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUPU.Q

☐ NU.CO.Q

☐ NUP.Q

☐ NUPU.Q

**Feller-NR:** 7413-3.NUPU.Q.SS.62

**E-NR:** 369 115 140

**EAN:** 7613175332475

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Invertitore - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 79 mm - NUPU.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP21

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK02

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - ...

##### Feller-Nr / E-NR

908-7400.N.Q.020.62  
373 006 040

## Scheda dati: 7413-3.NUPU.Q.SS.62

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - grigio chiaro                                                                               | 922-20.N.Q.A.62<br>377 000 040     |
|     | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                                                       | 963-1007.FB.5000<br>189 964 050    |
|     | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                                                       | 963-1007.FB.SS.L<br>189 963 040    |
|     | Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn... | 921-7400.NU.Q.SS.62<br>377 027 040 |
|   | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti                                    | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010     |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno                                           | 934-921.N.Q<br>160 213 000         |
|   | Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP                                                     | 931-7400.UP.SS<br>247 999 990      |
|   | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro                                          | 923-NUP.Q.A.62<br>374 001 140      |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                             | Feller-Nr / E-NR                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Invertitore - 3/2 L - NU.CO.Q - grigio chiaro | 7413-3.NU.CO.Q.SS.62<br>369 118 140 |

## Scheda dati: 7413-3.NUPU.Q.SS.62



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62  
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140  
chiaro