

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore doppio Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ nero

■ bianco

Esecuzione:

■ QMI.A

■ Q.A

■ QX.54.A



Feller-NR: 7561.QMI.A.60

E-NR: 219 000 150

EAN: 7613175478029

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Scheda dati: 7561.QMI.A.60

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore doppio - Non illuminato - Serie,
invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard...

7561.BAM
219 003 790

Scheda dati: 7561.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7561.QMI.A.60
Con 2 pulsanti - Con placca di copertura - 388 381 150
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - n...