

NEVO

Combinazione IP55



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 NAP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

E-NR: 387 241 000

EAN: 7613175359755

Combinazione - IP55 - Verticale - Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13 - Non illuminato - Con guarnizione rossa (presa) - Altezza 81 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 177 x 87 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana nera - Con viti e membrana - Senza targhetta delle caratterist...

921-7560.N.Q.61
377 027 400



Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55

924-53.W.48
377 006 280

Scheda dati: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Vite Pan-Head - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921/18.N.W 160 213 200
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Zoccolo della scatola NAP - Per 2 apparecchi - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana nera - Con viti e membrana - Con targhetta delle caratteristic...	921-7560/783.N.Q.61 377 036 200
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Ritaglio 42 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500
	Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55	924-53.W.60 377 007 280
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Ritaglio 42 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.W.61.48 377 025 400
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

Scheda dati: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana bianca - Con viti e membrana - Con targhetta delle caratterist...	921-7560/783.N.Q.61.61 377 036 300
	Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana bianca - Con viti e membrana - Senza targhetta delle caratter...	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500
	Membrane - bianco - Senza lente frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Supplemento per montaggio - Per combinazione NAP e NUP	956-NAP-NUP
	Supplemento per montaggio - Per combinazione NAP e NUP	956-NAP-NUP
	Interruttore - Non illuminato - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - N.CO.Q - bianco	7563.N.CO.Q.61 360 223 000
	Pressemplice tipo 13 - IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - N...	87003.N.CO.W.61.48 644 073 000
	Zoccolo della scatola NAP - Per 2 apparecchi - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000

Scheda dati: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

