

ELEMENT

ELEMENT Contact à poussoir Non lumineux


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7563.AR.G.CO.Q.A.09

E-NR: 366 006 280

EAN: 7613175067636

ELEMENT - Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK06

tension nominale: 250 V

mode de montage: autre

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir simple

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (I IP55

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 1

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK06

Accessoires:

Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm











Feller-Nr / E-NR

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

 922-8.5.G.Q.A.09
 284 011 280

Fiche technique: 7563.AR.G.CO.Q.A.09

	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280
	Membrane - blanc - Sans lentille frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000

Fiche technique: 7563.AR.G.CO.Q.A.09


ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60
377 001 280



Membrane - Blanc - Avec lentille frontale 925-7560.N.Q.61.24
377 030 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Non lumineux - Sanns champ d'indicatrice - Avec membrane no...	921-7560.G.Q.A.09 360 028 280



Contact à poussoir - Non lumineux - Fermeture-ouverture - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	7563.AR.BAM 219 053 790
---	----------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...	920-7560.Q.A.60 388 374 150
--	--------------------------------