


Fiche technique: 7563.ARK.GUP.L.09.34

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7563.ARK.GUP.L.09.34

E-NR: 366 605 590

EAN: 7613175174396

Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale -
16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables -
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -
Éclairage d'orientation ou de contrôle - Profondeur 22
mm - GUP - aluminium - IP54 - 106 x 106 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir simple

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (I IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 1

avec éclairage: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:



Name / Kategorie

Boîtes d'encastrement en matière duroplastique - 2121.GUP.55-75
Pour appareils GUP - incolore 371 215 300

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour 934-PH.M3,5.X.16
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - 160 214 083
Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.10
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 950 000
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
mA



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.30
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 952 000
combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0
mA



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.40
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 953 000
combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0
mA



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.70
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 957 000
combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0
mA



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.80
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 955 000
combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0
mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...

Fiche technique: 7563.ARK.GUP.L.09.34

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Avec disque transparent - Avec vis et joint - aluminium	921-7560.AG.09.24 360 095 190
	Cadre de montage - GUP - aluminium	923-GUP.09 375 410 090

Fiche technique: 7563.ARK.GUP.L.09.34

