

## Fiche technique: 7563.ARK.GUP.Q.A.L.09.34

### ELEMENT

#### ELEMENT Contact à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



##### couleur:

 aluminium

##### Assortiment:

 GUP.Q.A

**Feller-NR:** 7563.ARK.GUP.Q.A.L.09.34

**E-NR:** 366 100 280

**EAN:** 7613175067711

ELEMENT - Contact à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 19 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK06

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**version:** contact à poussoir simple

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** aluminium

**approprié pour indice de protection (I** IP55

**matériau:** métal

**type de fixation:** fixation à vis

**nombre de boutons à bascule:** 1

**avec éclairage:** Oui

**résistance aux chocs:** IK06

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

##### Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09  
284 021 280



ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280

## Fiche technique: 7563.ARK.GUP.Q.A.L.09.34

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | ELEMENT - Vis Pan-Head                                                                                                                | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280     |
|    | ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous                                                                                                   | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000   |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000   |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000   |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000   |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000   |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED                                                   | 630.BZ<br>209 878 000            |
|   | ELEMENT - Membrane - Sans lentille frontale - noir                                                                                    | 925-7560.G.Q.A.60<br>377 000 280 |
|   | Membrane - blanc - Sans lentille frontale                                                                                             | 925-7560.N.Q.61<br>377 030 000   |



ELEMENT - Membrane - Avec lentille frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60  
377 001 280



Membrane - Blanc - Avec lentille frontale 925-7560.N.Q.61.24  
377 030 100

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                                                                                                       | Feller-Nr / E-NR                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ELEMENT - Couvercle pour interrupteur à poussoir et contact à poussoir - Lumineux - Sans champ d'indicatrice - Avec membrane noire ... | 921-7560.G.Q.A.FL.09<br>360 029 280 |



|                                                                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Contact à poussoir - Lumineux - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Sys... | 7563.ARK.BAM.34<br>219 533 790 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|



|                                                                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir ... | 920-7560.Q.A.FL.60<br>388 375 150 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|



|                                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 appareil - Avec toron de mise à la terre solidement fixé - Avec joint en caoutchouc mousse ... | 923-GUP.Q.A.09<br>372 011 280 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|