

STANDARDdue

Pulsante Illuminato Con lente frontale



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 7563.ARK.Q.L.60.34

E-NR: 554 026 150

EAN: 7613175279480

Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V
AC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED
giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di
controllo - Profondità 26 mm - Q - nero - IP20 - Distanza
di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Con LED bianco 1,0 mA

Feller-Nr / E-NR

640.BZ.230V.LED.10
209 980 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Con LED blu 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.70
209 987 000

Scheda dati: 7563.ARK.Q.L.60.34

	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000 230 V bianco, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.30 - Con LED giallo 1,0 mA 209 982 000	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60 Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150 bottoni - Con lente frontale - Senza pla...	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000 230 V giallo, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60 copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...	

Scheda dati: 7563.ARK.Q.L.60.34



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.40
230 V rosso, 1,0 mA 209 953 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-756363.QMI.A.FL.60
Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 383 150
- Con placca di copertura - Disco fron...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 630.BZ
- Senza LED 209 878 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40
- Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.70
230 V blu, 1,0 mA 209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.80
230 V verde, 1,0 mA 209 955 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 209 957 900

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L 7563.ARK.BSE.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 354 255 002
d'orientamento o di controllo - BSE - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150
bottoni - Con lente frontale - Senza pla...