

ELEMENT**ELEMENT Interruttore Illuminato Con lente frontale****colore:** alluminio**Esecuzione:** GUP.Q.A**Feller-NR:** 7563.KS.G.CO.Q.A.L.09.34**E-NR:** 360 146 280**EAN:** 7613175067810

ELEMENT - Interruttore - Illuminato - Con lente frontale
- 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED
max: 200 W - Disco frontale 53 mm - Spento/invertitore
- 3/1 L - - Illuminazione d'orientamento o di controllo -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm -
alluminio - IP55 - 91 x 87 mm - Resistenza agli urti:
IK06

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	altri
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	IK06

Accessorio:**Name / Kategorie**

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20
mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Scheda dati: 7563.KS.G.CO.Q.A.L.09.34



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm
922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head
934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori
934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA
688.230V.LED.10
209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA
688.230V.LED.30
209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA
688.230V.LED.40
209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA
688.230V.LED.70
209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA
688.230V.LED.80
209 955 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED
630.BZ
209 878 000



ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero
925-7560.G.Q.A.60
377 000 280



Membrane - bianco - Senza lente frontale 925-7560.N.Q.61
377 030 000



ELEMENT - Membrane - Con lente frontale 925-7560.G.Q.A.FL.60
377 001 280



Membrane - Bianco - Con lente frontale 925-7560.N.Q.61.24
377 030 100

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con viti e...	921-7560.G.Q.A.FL.09 360 029 280



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - S...	7563.KS.BAM.34 219 553 790
---	-------------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza pla...	920-7560.Q.A.FL.60 388 375 150
---	-----------------------------------