

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 7563.KS.GX.54.A.L.56.34

E-NR: 219 551 090

EAN: 7613175563985

EDIZIO.liv - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse -
 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max:
 200 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
 Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - GX.54.A -
 umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10



Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.30	209 952 000
	- LED 230 V Gelb, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.40	209 953 000
	- LED 230 V Rot, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.70	209 957 000
	- LED 230 V Blau, 1,0 mA		
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen	688.230V.LED.80	209 955 000
	- LED 230 V Grün, 1,0 mA		
	Beleuchtungszusatz für Druckschalter und Drucktaster - Ohne LED	630.BZ	209 878 000

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR	
	Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem	7563.KS.BAE.34	219 556 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA	283 000 110
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56	283 200 090
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - ...	920-7560.G.A.FL.56	388 375 090

Datenblatt: 7563.KS.GX.54.A.L.56.34

